ESTRATTO

DAGLI *ATTI DEL R. ISTITUTO BOTANICO*

DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

DIRETTO DA G. BRIOSI

(LABORATORIO CRITTOGAMICO)

ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
E
LABORATORIO CRITTOGAMICO ITALIANO
DIRETTI
da **GIOVANNI BRIOSI.**

MICOLOGIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

TERZO CONTRIBUTO

PER IL

Dott. GIOVANNI BIANCHI.

Sarebbe stato mio desiderio contribuire con più ampie ricerche allo studio della Flora Micologica Mantovana ed a quello più generale della Flora Crittogamica Lombarda, iniziato e tuttora continuato dal Laboratorio Crittogamico di Pavia. Ma per lungo malanno e per altre molteplici ragioni, non mi fu dato di arricchire maggiormente la mia nuova raccolta, onde solo altre novantatre specie di funghi ho potuto studiare. — Di questi la maggior parte sono micromiceti parassiti di piante utili e coltivate nella provincia di Mantova. Ad essi ho specialmente rivolto la mia attenzione come a quelli che presentano grande importanza perchè recano danni alla produzione agraria del mantovano. — Alcune forme furono raccolte presso Mantova, al Bosco della Fontana, dal prof. A. Trotter durante il suo soggiorno in questa città, e da lui mi furono gentilmente consegnate perchè le studiassi.

Pertanto sento il dovere di manifestare i sensi della mia più rispettosa riconoscenza al Direttore del Laboratorio, prof. Giovanni Briosi, ed all'Istituto « Giuseppe Franchetti » di Mantova che, con generoso aiuto, mi ha consentito il compimento di questo studio. — Al professore Trotter, ed agli amici che mi furono larghi di consigli, i miei più cordiali ringraziamenti.

Dott. Giovanni Bianchi.

Pavia, dal Laboratorio Crittogamico, luglio 1909.

ELENCO DELLE SPECIE

Cohors BASIDIOMYCETAE.

Fam. SCLERODERMATACEAE.

Sect. Amerosporae.

297. **Scleroderma vulgare** Horn. *Fl. Dan.* t. 1969, f. 2. — Sacc. *Syll.* VII, p. 134.
Redondesco. In terreni coltivati, presso un' annosa quercia, autunno 1908.

Fam. UREDINACEAE.

Sect. Amerosporae.

298. **Uromyces Pisi** (Persoon) De Bary. — Sacc. *Syll.* VII, p. 542. — Briosi e Cavara *I Fung. par.* n. 311. — A. Trotter *Uredin.* in *Fl. it. crypt.* Pars I, Fasc. IV, p. 49.
Sulle foglie e su baccelli di *Pisum sativum* L. Redondesco, settembre 1907.

299. **Uromyces caryophyllinus** (Schrank.) Schroet. — Sacc. *Syll.* VII, p. 545. — Briosi e Cavara *I Fung. par.* n. 30.
Su foglie di *Dianthus Caryophyllus* L. Mantova, autunno 1907.

300. **Uromyces Laburni** (DC.) Fuck. — Trotter *Flor. it. Crypt.* (*Uredinales*), Pars I, fasc. IV, p. 57. — *Uromyces Genistae-tinctoriae* (Pers.) Fuck., Sacc. *Syll.* VII, p. 550. — *U. Genistae* Schr., Briosi e Cavara *I Fungh. parass.*, n. 156.
Su foglie ancor vive di *Cytisus Laburnum* L., Mantova (giardino pubblico Belfiore), settembre 1908.

301. **Melampsora epitea** (Kunze et Schm.) Thüm. — Sacc. *Syll.* VII, p. 588.
Su foglie di *Salix Caprea* L. Presso Solferino, autunno 1907.

Sect. Didymosporae.

302. **Puccinia Cirsii** Lasch. — Sacc. *Syll.* VII, p. 634. — Sidow, *Monogr. Ured.*, p. 55, n. 79.
Su foglie di *Cirsium*. Redondesco, luglio 1908.

303. **Puccinia Pimpinellae** (Strauss) Link. — Sacc. *Syll.* VII, p. 606. — Sidow., *Monogr. Ured.*, n. 627, p. 408.
Su caule e foglie di *Chaerophyllum*. Solferino, novembre 1907.

304. **Puccinia Menthae** Pers. *Syn. Fung.*, p. 227. — Sacc. *Syll.* VII, p. 617. — Briosi e Cavara, *I Fung. parass.*, n. 58.
Su foglie di *Mentha*. Solferino, novembre 1907.

305. **Puccinia Agropyri** Ell. et Ev. — Sidow., *Monogr. Ured.* I, p. 823. *Aecidium Clematidis* DC. — Sacc. *Syll.* VII, p. 774.
Allo stadio di *Aecidium*. Su *Clematis Vitalba*. Bosco Fontana (Mantova), Estate 1877. Legit A. Trotter.

306. **Puccinia Poarum** Niels. — Sacc. *Syll.* VII, pag. 625. — Sidow, *Monogr. Uredin.*, p. 795.
Su foglie di *Tussilago Farfara* L. Cavriana, novembre 1907.

Cohors ASCOMYCETAE.

Fam. PERISPORIACEAE.

Sect. Phaeodictyae.

307. **Capnodium Quercinum** (Pers.) Berk. et Desmaz. — Sacc. *Syll.* I, p. 79. — A. Trotter, *I microm. delle galle*, n. 32, p. 15.
Su galle di *Cynips calicis* (Quercus pedunculata) al Bosco della Fontana, presso Mantova, marzo 1900 (A. Trotter).

Fam. SPHAERIACEAE.

Sect. Hyalosporae.

308. **Guignardia Cookeana** (Auers.) Feltyen-Traverso, *Flor. ital. crypt.* Vol. II, fasc. 2, p. 390. — *Laestadia Cookeana* Sacc. *Syll.* I, pag. 421.
Su foglie di *Quercus pedunculata* Ehrb.; associata al *Coryneum foliicolum* Fuck. — Legit A. Trotter. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900.

309. **Guignardia Cerris** (Pass.) Trav., *Flora it. crypt.* Vol. II, fasc. 2, p. 390. — *Laestadia Cerris* (Pass.) Sacc. *Syll.* I, p. 421.
Su foglie di *Quercus Cerris* L. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900.

Sect. Phaeodyctiae.

310. **Pleospora media** Niessl. — Sacc. *Syll.* II, p. 244. — Berlese, *Icon. Fung.* II, tab. XV.
Su caule secco di *Iris germanica* L. Redondesco, novembre 1908.

311. **Pleospora scirpicola** (De Cand.) Karst. — Sacc. *Syll.* II, p. 265. — Berlese, *Icon. Fung.* II, tab. XVI.
Su calamo di *Scirpus lacustris* L. Lago di Mantova (Superiore), maggio 1907.

312. **Pleospora Asparagi** Rabenh. — Sacc. *Syll.* II, p. 268.
Su *Asparagus officinalis* L. Redondesco, ottobre 1908.

313. **Rosellinia necatrix** (R. Hartig.) Berl. — Sacc. *Syll.* XVII, pagina 595. — *Dematophora necatrix* R. Hart.
Sulle radici dei Gelsi. Redondesco ed in altre località del Mantovano, autunno 1908.

Sect. Phaeophragmiae.

314. **Massaria inquinans** (Tode) Fr. — Sacc. *Syll.* II, p. 5.
Su rami di *Acer campestre* L. Cavriana (Colli morenici), nov. 1907.

Fam. CERATOSTOMATACEAE.

Sect. Hyalosporae.

315. **Mamiania spiculosa** (Batsch.) Trav., *Fl. ital. crypt.*, pag. 167. — *Gnomoniella fimbriata* (Pers.) Sacc. *Syll.* I, p. 319. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.*, n. 176.
Su foglie di *Carpinus Betulus* L. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900. Legit A. Trotter.

Fam. HYSTERIACEAE.

Sect. Scolecosporae.

316. **Colpoma quercinum** (Pers.) Wallr. — Sacc. *Syll.* II, p. 803.
Su rami di *Quercus pedunculata* Ehrb. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900. Legit A. Trotter.

Fam. EXOASCACEAE.

Sect. Hyalosporae.

317. **Exoascus deformans** (Berk.) Fuck — Sacc. *Syll.* VIII, p. 816. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.*, n. 104.
Su foglie di *Amygdalus Persica* Cel. Dintorni di Mantova, settembre 1908.

318. **Exoascus Pruni** Fuckel. — Sacc. *Syll.* VIII, p. 817. — Briosi e Cav., *I Fungi parass.*, n. 105.
Sulle foglie e più frequentemente sui frutti del *Prunus domestica* L. Redondesco, settembre 1907.

Cohors PHYCOMYCETAE.

Fam. PERONOSPORACEAE.

319. **Plasmopara viticola** (Berk. e Curt.) Berl. e De Toni. — Sacc. *Syll.* VII, p. 239. — Briosi e Cavara, *I Fung. parass.*, n. 1.
Sulle foglie di *Vitis vinifera* L. Redondesco, autunno 1908.

320. **Phytophtora infestans** (Mont.) De Bary. — Sacc. *Syll.* VII, pagina 237. — Briosi e Cavara. *I Fungi parass.*, n. 26.
Sul Pomodoro (*Solanum Lycopersicum* L.). Redondesco, aut. 1908.

Cohors MIXOMYCETAE.

Fam. PHYTOMYXACEAE.

Sect. Hyalosporae.

321. **Plasmodiophora Brassicae** Woron. — Sacc. *Syll.* VII, part. I, p. 464. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.*, n. 126.
Nel sistema radicale dei cavoli (*Brassica oleracea* L.). Redondesco ed in altre località del Mantovano, autunno 1907.

Cohors DEUTEROMYCETAE.

Fam. SPHAERIOIDACEAE.

Sect. Hyalosporae.

322. **Phyllosticta aesculicola** Sacc., *Mich.* I p. 134. — *Syll.* III, p. 4.
Su foglie di *Aesculus Hippocastanum* L. Mantova, Giardino pubbl. Belfiore, settembre 1908.

323. **Phyllosticta Laurocerasi** Sacc. et Speg. — Sacc. *Syll.* III, p. 4.
Su foglie morte di *Prunus Lauro Cerasus* L. — Mantova, Giardino pubblico Belfiore, autunno 1908.

324. **Phyllosticta ocellata** Pass. e Beltr. — Sacc. *Syll.* III, p. 12.
Su foglie di Limone (*Citrus Limonum* Risso). Redondesco, giugno 1909.

325. **Phyllosticta viticola** Sacc. e Speg. — Sacc. *Syll.* III, p. 19.
Su foglie di *Vitis vinifera* L. Redondesco, agosto 1908.

326. **Phyllosticta cornicola** (DC.) Rabh. — Sacc. *Syll.* III, p. 21.
Su foglie di *Cornus sanguinea* L. Goito, novembre 1907.

327. **Phyllosticta limbalis** Pers. — Sacc. *Syll.* III, p. 24.
Su foglie ancora vive di *Buxus sempervirens* L. Mantova, maggio 1908.

328. **Phyllosticta Magnoliae** Sacc. *Syll.* III, p. 25.
Su foglie di *Magnolia grandiflora* L. Mantova, ottobre 1908.

329. **Phyllosticta alnigena** Thüm. — Sacc. *Syll.* III, p. 31.
Su foglie ancora verdi di *Alnus glutinosa* Gaert. Presso Mantova, giugno 1908.

330. **Phyllosticta fragaricola** Desm. et Rob. — Sacc. *Syll.* III, p. 40.
Su foglie di *Fragaria vesca* L., associata alla *Sphaerella Fragariae* (Tul.) Sacc. Redondesco, settembre 1908.

331. **Phoma Massalongiana** Trotter, *I micromiceti delle galle,* n. 5, p. 7. — Sacc. *Syll.* XVI, p. 873.
Su galle secche di *Cynips aries, corruptrix, Kollari,* ecc. al Bosco della Fontana, presso Mantova, marzo 1900 (A. Trotter).

332. **Phoma Briardiana** A. Trotter, *I microm. delle galle*, n. 8, p. 8. — Sacc. *Syll.* XVI, p. 873.
Su galle secche di *Andricus fecundator* (Quercus pedunculata Ehrb.) al Bosco della Fontana (Mantova) marzo 1900 (A. Trotter!).

333. **Phoma cecidophila** Trotter, *I microm. delle galle*, n. 11, p. 9. — Sacc. *Syll.* XVI, p. 873.
Su galle secche di *Andricus fecundator* (*Quercus pedunculata*) al Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900 (A. Trotter!).

334. **Phoma persicaria** Schulz. et Sacc. — Sacc. *Syll.* III, p. 74.
Su rametti secchi di Pesco (*Amygdalus Persica* Cel.). Redondesco, ottobre 1908.

335. **Phoma Ruborum** West. — Sacc. *Syll.* III, p. 76.
Su rami di *Rubus* L. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900. Legit A. Trotter.

336. **Phoma cinerescens** Sacc. *Syll.* III, p. 96.
Su ramo di *Ficus Carica* L. Redondesco, settembre 1907.

337. **Phoma revellens** Sacc. *Syll.* III, p. 99.
Su ramo secco di *Corylus Avellana* L. Redondesco, autunno 1908.

338. **Phoma errabunda** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 128.
Su caule di *Verbascum*. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900. Legit. A. Trotter.

339. **Phoma acuta** Fuck. — Sacc. *Syll.* III, p. 133.
Su caule di *Urtica dioica* L. Bosco della Fontana, presso Mantova, marzo 1900. Legit A. Trotter.

340. **Phoma melaena** (Fr.) Mont. et Dur. — Sacc. *Syll.* III, p. 135.
Su caule di *Astragalus glycyphyllus* L. Bosco della Fontana, presso Mantova, marzo 1900. Legit A. Trotter.

341. **Phoma neriicola** Pat. — Sacc. *Syll.* XIV, p. 883.
Su foglie morte di *Nerium Oleander* L. Mantova, autunno 1908.

342. **Macrophoma Hippoglossi** (Mont.) Sacc. *Syll.* X, p. 199.
Su cladodi di *Ruscus aculeatus* L. Solferino, novembre 1907.

343. **Sphaeronaema gallicolum** A. Trotter, *I micr. delle galle*, p. 11, n. 18. — Sacc. *Syll.* XVI, p. 888.
Su galle secche e cadute di *Cynips calicis* (Quercus pedunculata) al Bosco della Fontana, presso Mantova, primavera 1899 (A. Trotter!).

344. **Vermicularia herbarum** West. — Sacc. *Syll.* III, p. 226.
Su caule putrido. Mantova, novembre 1908.

345. **Vermicularia Hepaticae** Peck. — Sacc. *Syll.* XIV, p. 907.
Su *Hepatica triloba* Gil. Solferino, novembre 1907.

346. **Cytospora clypeata** Sacc. *Syll.* III, p. 252.
Su sarmenti di *Rubus*. Redondesco, autunno 1907.

347. **Cytospora germanica** Sacc. *Syll.* III, p. 262.
Su rami di *Salix alba* L. Mantova (dintorni), autunno 1908.

348. **Cytospora Pini** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 270.
Su rametti di *Pinus*. Solferino, novembre 1907.

Sect. Phaeosporae.

349. **Sphaeropsis cerasina** Peck. — Sacc. *Syll.* III, p. 293.
Su foglie cadute di *Prunus Lauro-Cerasus* L. Mantova, giardino pubblico Belfiore, autunno 1908.

350. **Coniothyrium insitivum** Sacc. *Syll.* III, p. 306.
Su rametti secchi di *Morus*. Solferino, novembre 1907.

351. **Coniothyrium Diplodiella** (Speg.) Sacc. *Syll.* III, p. 310.
Sui grappoli d'uva. Redondesco, autunno 1908.

352. **Coniothyrium conorum** Sacc. et Roum. — Sacc. *Syll.* III, p. 313.
Sulle squame di strobili di *Abies*. Mantova, autunno 1908.

353. **Chaetomella atra** Fuck. — Sacc. *Syll.* III, p. 321. — A. Trotter, *I microm. delle Galle*, p. 17, n. 38.
Su galle secche (squamette esterne) di *Andricus fecundator* (Quercus pedunculata). Al Bosco della Fontana presso Mantova, marzo 1900. (A. Trotter!).

Sect. Phaeodidymae.

354. **Diplodia Ligustri** West. — Sacc. *Syll.* III, p. 347.
Su rametti secchi di *Ligustrum vulgare* L. Bosco della Fontana, settembre 1907.

355. **Diplodia laurina** Sacc. *Syll.* III, p. 348.
Su rametti di *Laurus nobilis* L. Solferino, autunno 1907.

356. **Diplodia myxosporioides** Sacc. *Syll.* III, p. 352.
Su corteccia di *Platanus*. Redondesco, ottobre 1908.

Sect. Hyalodidymae.

357. **Ascochyta Pisi** Lib. — Sacc. *Syll.* III, p. 397. — Briosi e Cavara *I Fungi parass.*, n. 119.
Su foglie di Pisello (*Pisum sativum* L.). Redondesco, autunno 1908.

358. **Ascochyta laurina** F. Tassi — Sacc. *Syll.* III, p. 946.
Su foglie ancora vive di *Laurus nobilis* L. Redondesco, settembre 1908.

Sect. Phaeophragmiae.

359. **Hendersonia conorum** De Lacr. — Sacc. *Syll.* III, p. 430; X, pag. 324.
Su strobilo d'abete. Mantova, autunno 1908.

Sect. Scolecosporae.

360. **Septoria Vincae** Desm. — Sacc. *Syll.* X, p. 379.
Su foglie di *Vinca minor* L. Bosco della Fontana, marzo 1900. Legit A. Trotter.

361. **Septoria Aesculi** (Lib.) West. — Sacc. *Syll.* III, p. 479.
Su foglie di *Aesculus Hippocastanum* L. Mantova, settembre 1908.

362. **Septoria cornicola** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 492. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.*, n. 196.
Su ramo di *Cornus sanguinea* L. Mantova, autunno 1907.

363. **Septoria nericola** Passer. — Sacc. *Syll.* III, p. 497.
Su foglie di *Nerium Oleander* L. Mantova, autunno 1908.

364. **Septoria Hepaticae** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 522.
Su *Hepatica triloba* Choix. Bosco della Fontana, marzo 1900. Legit A. Trotter.

365. **Septoria Clematidis** Rob. e Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 524.
Su foglie di *Clematis*. Dintorni di Mantova, 22 sett. 1907.

366. **Septoria Convolvuli** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 566.
Su foglie di *Convolvulus arvensis* L. Solferino, novembre 1907.

367. **Septoria graminum** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 565. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.*, n. 197.
Su frumento (*Triticum vulgare* L.). Redondesco, giugno 1908.

Fam. MELANCONIACEAE.

Sect. Hyalosporae.

368. **Gloeosporium frigidum** Sacc. *Syll.* III, p. 704. — *Fungi it.* t. 1023.
Su foglie di *Evonymus japonica* L. — Redondesco, aprile 1909.

Sect. Phaeophragmiae.

369. **Coryneum Kunzei** Corda. — Sacc. *Syll.* III, p. 778. — A. Trotter. *I microm. delle galle*, p. 17, n. 40.
Su squamette esterne di galle secche di *Andricus fecundator* (*Quercus pedunculata* Ehrb.) Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900 (A. Trotter!).

370. **Coryneum foliicolum** Fuck. — Sacc. *Syll.* III, p. 780. — *Fungi it.* t. 1005.
Su foglie di *Quercus pedunculata* Ehrb. Bosco della Fontana (Mantova), marzo 1900. Legit A. Trotter.

371. **Pestalozzia microspora** Speg. — Sacc. *Syll.* III, p. 789.
Su foglie vive di *Hedera Helix* L. Solferino, novembre 1907.

372. **Pestalozzia Guepini** Desm. — Sacc. *Syll.* III, p. 794. — Briosi e Cavara. *I Fungi parass.*, n. 150.
Su foglie di *Quercus*. Mantova, autunno 1908. — E su foglie di *Camellia japonica* L. Mantova, autunno 1907.

373. **Pestalozzia monochaeta** Desm. var. **gallicola** A. Trotter, *I micr. delle galle*, n. 29, p. 14. — Sacc. *Syll.* XVI, p. 1016.
Sulle squamette esterne, alla faccia esterna, di galle secche di *Andricus fecundator* (*Quercus pedunculata* Ehrb.) Al Bosco della Fontana presso Mantova, marzo 1900 (A. Trotter).

Cohors HYPHOMYCETAE.

Fam. MUCEDINACEAE.

Sect. Hyalosporae.

374. **Monilia fructigena** Pers. — Sacc. *Syll.* IV, p. 34. — *F. it.* n. 848.
Su mele marcescenti. Redondesco, autunno 1908.

375. **Ovularia ovata** (Fuck.) Sacc. *Syll.* IV, p. 144. — *F. it.* t. 980.
Su *Salvia pratensis* L. Redondesco, maggio 1908.

Sect. Phragmosporae.

376. **Ramularia lactea** (Desm.) Sacc. *Syll.* IV, p. 201.
Su *Viola tricolor* L. Bosco della Fontana. Primavera 1907.

377. **Ramularia menthicola** Sacc. *Syll.* IV, p. 213.
Su *Mentha silvestris* L. Bosco della Fontana, giugno 1907.

Fam. DEMATIEAE.

Sect. Dictyosporae.

378. **Coniothecium effusum** Corda. — Sacc. *Syll.* IV, p. 508.
Su legno putrido di *Populus nigra* L. Solferino, 14 nov. 1907.

379. **Speira toruloides** Corda. — Sacc. *Syll.* IV, p. 514.
Su legno putrido. Redondesco, settembre 1909.

380. **Macrosporium Cheiranthi** (Lib.) Fr. — Sacc. *Syll.* IV, p. 523.
Su foglie ancora verdi dal *Cheiranthus Cheiri* L. Redondesco, maggio 1908.

381. **Macrosporium Lycopersici** Plow. — Sacc. *Syll.* X, p. 676.
Su frutto marcescente di *Solanum Lycopersicum* Tourn. — Redondesco, autunno 1908.

382. **Macrosporium Violae** Pollacci, *Atti Istit. Bot. Pavia*, 2ª ser., V. 1897, pag. 192, tab. VII, f. 1-5. — Sacc. *Syll.* XIV, p. 1094.
Su foglie di *Viola odorata* L. Redondesco, estate 1908.

Sect. Phaeophragmiae.

383. **Clasterosporium Amygdalearum** (Pass.) Sacc. *Syll.* IV, p. 391.
Su foglie di *Amygdalus Persica* Cel. Redondesco, 29 agosto 1908.

Sect. Phaeosporae.

384. **Epicoccum purpurascens** Ehrenb. — Sacc. *Syll.* IV, p. 766.
Su foglie di *Viola odorata* L. Redondesco, autunno 1908.

Sect. Scolecosporae.

385. **Cercospora cerasella** Sacc. *Syll.* IV, p. 460. — Briosi e Cavara *I Fungi parass.* n. 16.
Su foglia morta di *Prunus Cerasus* L. — Redondesco, novembre 1908.

386. **Cercospora circumscissa** Sacc. *Syll.* p. 460.
Su foglie di Pesco (*Amygdalus Persica* L.) — Redondesco 29 agosto 1908.

387. **Cercospora Rubi** Sacc. *Syll.* IV, p. 461.
Su foglie di *Rubus fruticosus* L. Solferino, novembre 1907.

388. **Cercospora neriella** Sacc. *Syll.* IV, p. 473. — Briosi e Cavara *I Fungi par.* n. 184.
Su foglie di *Nerium Oleander* L. Redondesco, settembre 1908.

389. **Cercospora Bolleana** (Thüm.) Speg. — Sacc. *Syll.* IV, p. 475. — Briosi e Cavara, *I Fungi parass.* n. 85.
Su foglie di *Ficus Carica* L. — Redondesco, autunno 1908.

MYCELIA STERILIA. Sacc. *Syll.* XIV, p. 1138.

390. **Sclerotium pyrinum** (Nees) Fries. — Sacc. *Syll.* XIV, p. 1167. Penzig, *Studi Bot. sugli agrumi*, p. 432, tab. XLVIII.
Su frutto di Limone (*Citrus Limonum* Risso). Mantova, autunno 1906.

MILANO — TIPO-LIT. REBESCHINI DI TURATI E C.